COOL-LITE XTREME



Opis

Najnowsza innowacja w wysokoselektywnych pow?okach przeciws?onecznych. To rozwi?zanie chroni pomieszczenia przed nagrzewaniem zapewniaj?c optymaln? ilo?? ?wiat?a dziennego wewn?trz minimalizuj?c dyskomfort zwi?zany z przegrzaniem pomieszcze? latem, wyró?nia si? te? niskim wspó?czynnik przenikalno?ci cieplnej. Dzi?ki temu zu?ycie energii na klimatyzacj? i sztuczne o?wietlenie oraz koszty ogrzewania mog? zosta? znacz?co obni?one o ka?dej porze roku. Na szk?o bazowe typu float nak?adane s? trzy warstwy srebra w procesie napylania magnetronowego w warunkach pró?niowych.

COOL-LITE XTREME 70/33 & 70/33II najbardziej innowacyjne szk?o przeciws?oneczne neutralne w odbiorze, selektywno?? na poziomie 2,12, zapewnia optymaln? ilo?? ?wiat?a wewn?trz 70% przy jednoczesnym niskim wspó?czynniku przepuszczalno?ci energii s?onecznej 0,33 SGG COOL-LITE XTREME 60/28 & 60/28II szk?o charakteryzuj?ce si? selektywno?ci? na poziomie 2,18, które przepuszcza 60% ?wiat?a przy jednoczesnym wspó?czynniku przepuszczalno?ci energii s?onecznej na poziomie 0,28 SGG COOL-LITE XTREME 50/22 & 50/22II szk?o charakteryzuj?ce si? selektywno?ci? na poziomie 2,24, które przepuszcza 47% ?wiat?a przy jednoczesnym wspó?czynniku przepuszczalno?ci energii s?onecznej na poziomie 0,21

ZASTOSOWANIE COOL-LITE XTREME

Stosowany w obiektach biurowych, komercyjnych, u?yteczno?ci publicznej (s?u?ba zdrowia, szko?y) zarówno na fasadach, jak i ?wietlikach, gdzie wa?ny jest wysoki poziom transmisji ?wiat?a przy jednoczesnej wysokiej ochronie przeciws?onecznej.

Do pobrania / Download

- Cool-lite xtreme brochure EN 07/02/2018



COOL-LITE® XTREME 50/22 II

Znajd? dystrybutora



REALIZACJE

Hotel Europejski

Nie tylko nale?y skoncentrowa? si? na podkre?leniu istniej?cych, historycznych elementów budynku, ale te? stworzy? nowy wizerunek, który by?by odniesieniem do wspó?czesno?ci. W pr…