

ECLAZ



Opis

Sprawdź gdzie kupić

Zobacz, do którego z naszych punktów sprzedaży masz najbliżej.

ZOBACZ MAPĘ

Szkło **NOWEJ GENERACJI** z powłokami **ECLAZ** i **ECLAZ ONE** to **gwarancja podniesienia standardów** okien. ECLAZ poprawia jakość witrażach, dzięki zapewnieniu najwyższej na rynku przepuszczalności światła naturalnego dla zespołu trzyszybowych.

Szkło **ECLAZ** jest odpowiedzią na wyzwanie połączenia wysokich parametrów energetycznych i jednocześnie przezierności, bez szkody dla właściwości termoizolacyjnych.

Szkło **ECLAZ One** to najlepsze szkło termoizolacyjne do stosowania w szybach jednokomorowych. Jego współczynnik przenikania ciepła (Ug 1,0) w połączeniu z wysoką przepuszczalnością światła (80%) otwiera nowe możliwości w zakresie osiągnięcia komfortu zimny, zachowując dostęp do światła naturalnego. Ponadto dzięki bardzo neutralnemu wyglądowi, szkło można łatwo integrować w rozwiązaniach stosowanych w obiektach mieszkalnych.

Szkło **ECLAZ** zostało zaprojektowane w myślach o energooszczędności w zespoleniach dwukomorowych. Dzięki zastosowaniu **ECLAZ**, okna z szybami dwukomorowymi umożliwiają uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (g71%), co zapewnia zarówno energooszczędność, jak i komfort cieplny w miesiącach zimowych. **ECLAZ** może być łatwo stosowany w celu uzyskania najwyższych parametrów termoizolacyjności (Ug 0.5), jak i dostępu do światła naturalnego na poziomie oferowanym przez szyby podwójne (TL 77%). Już nie musisz wybierać pomiędzy światłem naturalnym a komfortem zimny!

Skupiając się na komforcie mieszkańców i wychodząc naprzeciw przyszłym standardom termoizolacyjności budynków, szkło **ECLAZ** i **ECLAZ One** pozwala na:

- Do 20% poprawy wydajności energetycznej w porównaniu do najlepszych okien obecnie dostępnych na rynku dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu darmowych zysków energii słonecznej przy zachowaniu wysokich parametrów termoizolacyjności
- Znaczny oszczędność energii zimny i minimalizację emisji dwutlenku węgla; mniejsze potrzeby grzewcze w sezonie zimowym
- Optymalny komfort zimny dzięki połączeniu skutecznej termoizolacji, dostępu do ciepła słonecznego i zminimalizowania efektu zimnej szyby
- Do 10% poprawy dostępu do światła dziennego, zapewniając komfort świetlny mieszkańcom
- Redukcję stosowania sztucznego oświetlenia

Osiągniecie bardzo neutralnego wyglądu, sprzyjającego zastosowaniom w budynkach mieszkalnych.

VIDEO

GALERIA



Eclaz



CLIMAPLUS ECLAZ ONE | Isolation Thermique | Saint-Gobain Building Glass



Maximaal genieten van zonlicht en gratis zonnewarmte



Comfort basso emissivo planitherm clear 1.0

PARAMETRY

Zgodnie z normami EN 410-2011, EN 673-2011, *AR90% F2/F5, **AR90% F3, ***AR93% F2/F3

Konfiguracja	Pow?oka	TL%	Rlex %	g (%)	Ug (W/m2k)
--------------	---------	-----	--------	-------	------------

4/14/4/14/4*	ECLAZ	77	14	60	0,6
4/16/4/16/4*	ECLAZ	77	14	60	0,6
4/18/4/18/4*	ECLAZ	77	14	60	0,5
4/16/4**	ECLAZ	83	12	71	1,1
4/18/4**	ECLAZ	83	12	71	1,1
4/20/4**	ECLAZ	83	12	71	1,1
4/15/4***	ECLAZ	84	8	65	1,0
4/16/4**	ECLAZ ONE	80	15	60	1,0

Możliwe pojęcia



SGG PLANITHERM XN



SGG STADIP



Swisspacer



SGG STADIP SILENCE

[Znajdź dystrybutora](#)